Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"CONSÉRVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram ..... 15 g/l a 20°C
2,4-D ..... 150 g/l a 20°C

HERBICIDA SELECTIVO Y SISTÉMICO DE ACCIÓN POST-EMERGENTE PARA CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA EN POTREROS Y CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR Y ARROZ.

Reg. Unificado 029-H-8 SESA U
Reg M.S.P.

"ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22"

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá - Colombia (57 1) 2196000
Mamonal Km 14 Cartagena, Colombia

Dow AgroSciences

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

P.V.P.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Farmagro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador

Farm Agro
El compadre del agro

CUIDADO

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

MODO DE EMPLEO:

Herbicida formulado como concentrado soluble para ser mezclado con agua y utilizado para eliminar malezas de hoja ancha en potreros y cultivos de arroz y caña de azúcar.
Para preparar la mezcla llenar el tanque de aplicación con agua hasta ¼ de su volumen, comenzando a agitar, luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS	RECOMENDACIONES
Potreros	4 l/ha 1 l/ha	En tratamiento general En tratamiento localizado
Caña de Azúcar *(Saccharum* sp.)	4 l/ha 1 l/ha	En tratamiento general En tratamiento localizado
Arroz *(Oryza sativa)*	4 l/ha 1 l/ha	En tratamiento general En tratamiento localizado

MALEZAS QUE CONTROLA:
Frejolillo o bicho *(Cassia tora*), Bledo *(Amaranthus dubius)*,
Rabo de alacrán *(Helotropium indicum)*, Verbena negra *(Stachytarpheta dichotoma)*,
Mata caballo *(Asclepias curassavica)*, Espino o pie de sabana *(Mimossa pigra).*

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Es recomendable una sola aplicación por campaña que deberá hacerse en las primeras fases de desarrollo del cultivo y cuando las malezas estén en pleno crecimiento.

FITOTOXICIDAD:
Cuando el producto es aplicado en sobredosis, puede ocasionar fototoxicidad a las gramíneas.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA:
21 días antes de la cosecha.

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se recomienda un período de 24 horas luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:
Crosser™ SL es compatible con la mayoría de plaguicidas existentes en el mercado. Debe mezclarse únicamente con agua, nunca con aceite o diesel.

AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente Peligroso.

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

No **COMER, BEBER o FUMAR** durante la preparación y utilización del producto. Siempre que manipule **Crosser™ SL USAR** guantes o botas de goma, gafas y ropa de protección.

Después de la aplicación y antes de **COMER** sacarse la ropa usada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes de la piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:
Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua. Peligroso para animales domésticos.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:
No debe alimentarse al ganado ni otros animales en las épocas y lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES:
Antes de eliminar los envases, enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta parte del contenido) y verter los residuos en el equipo de aplicación. Enterrar el envase vacío y destruirlo en una fosa diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales, cultivos y suministros de agua.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

EN CASO DE INHALACIÓN:
Sacar al paciente del área de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Si la indisposición persiste acudir al médico.

EN CASO DE INGESTIÓN:
Inducir al vómito y beber mucha agua. Practicar lavado gástrico. No administrar nada por vía oral a pacientes inconscientes.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL:
Lavar los ojos por 15 minutos con agua tibia, en caso de quemaduras en la córnea administrar una preparación de antibióticos más corticoides. Lavar la piel o zonas expuestas con abundante agua y jabón.

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

SÍNTOMAS:
Puede causar trastornos digestivos, daños al hígado y riñones, así como depresión del sistema nervioso por efectos secundarios.

DIAGNÓSTICO:
Cuadro hemático completo, función renal, examen toxicológico en sangre, orina y en contenido gástrico.

TRATAMIENTO:
No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.